Panasonicの ホームページの使い方

各種ドライバのダウンロード方法

• サポート情報の検索方法

• FAQの使い方

ダウンロード検索画面(参考)

🗿 ダウンロード パナソニック パソコンサポート - Microsoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
🔇 戻る 🔹 💿 - 😰 🛃 🏠 🔎 検索 🧙 お気に入り 🥪 😒 🌺 🚍 - 🔜 鑬 🧏 🔏 👗	
リンク 祾 家電駅 🎽 アドレス 🕑 🕘 http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/download	
: @nifty • 💽 検索 • 🥒 🕒 🖓 • 🖓 ログイン 🖂 • 🚺 ドラフト会議 • 詞 •	🔹 🚳 会員サポート 🔹 🌍 お役立ち 🔹
▶サポート総合トップへ ▶よくある質問(FAQ)▶ダウンロード ▶各種お問い合わせ ▶ユーザー	登録
▶ 個人向けパソコンサポートトップ ▶ ビジネス向けパソコンサポートトップ	
パソコンサポートトップ>ダウンロード	「項目を入力する」
■ ダウンロード	
	面に絞いれた
1カテゴリを選択する > 2検索文を入力する	
区分 ※必須 ネットセレクタン キーワンドなら満ち	R
形式 ※必須 Let's note	
	││検索内容が表│
CF-W5シリーズ ▼ 表示件数 10 ▼ 検索範囲 すべて ▼	- テキカス
さらに詳しく選択する場合 検索する リセット	
すべて <>>> <>>> <>>> < 検索結果 >3件	
▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	>
	_
1 001741 Windows Vistaアップグレードサポート対 2007/05/24 象機種用ネットセレクター 2007/05/24	
・ 2 001700 CF-Y5M, W5M, T5M, R6Mシリーズ用 2007/04/05	
3 001065 個人向けPC 取扱説明書ダウンロード 2007/11/12	
スコア順 更新日順 1(1-3) ▼ /1 ページ ▲前へ 次へ]	>

サポート検索画面(参考)



FAQを選んだ画面1(参考)

🚰 よくある質問(FAQ) パナソニック パソコンサポート - Microsoft Internet Explore	er 📃	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
🔇 戻る 🔹 🕑 · 💌 🛃 🏠 🔎 検索 🏫 お気に入り 🚱 🔗 🌺	🔜 • 🧾 🎎	絞込む
アドレス(D) 🧃 http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/	▼ ラ 移動	場合は入力
Panasonic ideas for life ►総合商品一覧 ►総合お客様サ	ポート ▶総合サイトマップ 検索 面パナソニック・ホーム	
パナソニックパソコンサポート	▶バソコン商品情報 ▶個人向けバソコン ▶法人向けバソコン ▶My	
バソコンサポート 個人向け 法人向け My Let's倶楽部 よくあ	る質問(FAQ)検索 ダウンロード検索 お問合せ 重要な	
☆☆新情報表示		
よくある質問(FA) 「トップ 新着情報 ランキ: シャン 「	ング 動画FAQ	5
(品番やキーワードなどを入力⇒[検索]ボタン 賢号を入力⇒[番号検索]ボタン)	検 索 ▶ 番号検索 ▶	
, ● 検索オプションを表示 ● キーワード 表示		
FAQ新着情報	ランキング一覧	
更新日: 2011/06/21	更新日: 2011/06/2	20
1 [Internet Explorer 9] 自動更新を無効にする方法を教えてください。 NEW	1 [Windows Vista] パソコン本体のキーボードや底面が熱を持ちますが異常ではありませんか。(CF-Y7A,W5A,T5M,R6A,Y5M,W5M,T5M,R6Mシリ っプ)	
2 Windows 7 Service Packの自動更新を無効にする方法を教えてくださ		
U. NEW	2 <u>[Windows XP] パソコン本体のキーボードや底面が熟を持ちますが異常</u> ではありませんか。	
3 [Windows 7] ファイルをパックアップする方法を教えてください。 NEW	9 【CF-WAG】私の使っているWAGは バッテリー交換対象ですか?	
4 [Windows 7] バックアップしたファイルを復元する方法を教えてください。 NEW	4 WindowsXPダウングレードメディアを入手する方法を教えてください。	
5 [Windows 7] システムイメージをバックアップする方法を教えてください。	5 WiMAXとは何ですか?	
NEW	ランキング詳細 ▶	
Attp://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/000795?no=2&trn_org=1	 	1

FAQで検索画面を利用する画面2(参考)

🚰 よくある質問(FAQ) パナ)	シニック パソコンサポート – Microsoft Internet Explorer
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 🦧
🔇 戻る 🔹 🕥 🕤 😫 💈	3 🏠 🔎 検索 🧙 お気に入り 🥝 🔗 🍡 🖃 • 🛄 🏭
アドレス(D) 🕘 http://faq.askpc.pd	anasonic.co.jp/faq/search?q=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%8C%E5%A4%96%E3%82%8C%E3%81%9F
Panasonic ideas for life	
パナソニックパソコンサテ	ポート トバソコン商品情報 ト個人向い へのけバソー
パソコンサポート 個	Lobi 法人向け My Let's倶楽部 よくある質問(FAQ)検索 ちゅう あ問合せ 重要なお知らせ
<u>パソコンサポートトップ</u> >よくある質問(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	間(FAQ) (FAQ) 検索トップ 新着情報 ランキング 動画FAQ ② 詳しい利用方法は 検索内容が表 示される
キートッフか 外れた	● 校 叙 ●
▶ 検索オブションを表示	● キーワード一覧を表示
検索結果: 5件中1~5件目	目
1 ? FAQ キー 本情報 た… 管理	-ボードの <mark>キートップが 外れ</mark> てしまいました。どの 様な 処置をすればいいですか。(CF-B10シリーズ) 翻す、下記対象機種に関するサポート情報です。【対象機種】 CF-B10C, B10D, B10A, B10B, B10Pシリーズ 上記対象機種のキーボードの <u>キートップ</u> が外れ 番号: 002709 更新日: 2011/05/27 入力機器
2 (?) FAQ 本情報 管理	- ボードの <mark>キートップ</mark>が <mark>外れ</mark>てしまいました。どの 様な 処置をすればいいですか。(CF-J10, J9シリーズ) 輸よ、下記対象機種に関するサポート情報です。【対象機種】 CF-J10S, J10R, J10C, J10D, J10Q, J10P, J10A, J10B, J9L, J9Nシリーズ 番号: 002558 更新日: 2011/05/27 入力機器
3 (3 FAQ キー リー 本情報 管理	-ボードの <mark>キートップが外れ</mark> てしまいました。どの様な処置をすればいいですか。(CF-S10, N10, S9, N9, S8, N8, C1シ ズ) 輸よ、下記対象機種に関するサポート情報です。【対象機種】 CF-S10C, S10D, S10A, S10B, S9L, S9K, S9J, S8Hシリーズ CF-N10C, N10D, N10A 番号: 002268 更新日: 2011/05/27 入力機器
	-ボードの <mark>キートップ</mark> が外れてしまいました。どの 様な 処置をすればいいですか。(CF-W9, T9, W8, T8, W7, T7シリーズ) 🔹 🌒 インターネット 🔰 🔮 インターネット

パソコンのメンテナンスの方法

- 故障を調査する診断方法
- ハードディスクを整理して速くするデフラグの 使用方法(XPのみ)





(PC-DIAGOSTICユーティリティ)

<起動の仕方>

パソコンの電源投入すぐ「PANASONIC」が表示されてる間に







PC情報ビューアー(XP/VISTA/WIN7)

く機能>

パソコンの使用状態が把握できます。

① HDD(通電時間、通電回数、内部温度)

- ② バッテリー(充電容量/残容量 等)
- ③ プログラムのバージョン情報

<起動の仕方>

C:¥PANASONIC¥PC情報ビューアー

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic] -[PC情報ビューアー]-[PC情報ビューアー]をクリック PC情報ビューアーが起動します

項目をクリックすると、それぞれの詳細情報が表示されます。 (PC情報ビューアーの画面は、常に手前に表示されます)。

🌜 PC 情報ビューアー	×
ドライバー フロク ハードディスク使用状況	ブラム1 プログラム2 セットアップ
項目	状態
バッテリー#1 バッテリー名 種類 電源の状態 残容量 満充電容量 電力 積算 電力 積算 置方電指数 温度	CF-VZSU40 LION AC電源使用中 57150 mWh 57720 mWh 8314 mV 0 mW 34 44.7℃
	F(<u>5</u>) バージョン(<u>A</u>)
	OK キャンセル

<参考>バッテリー状況画面



注: VISTA / WIN7もディスクデフラグ機能が有りますが画面が異なります。

上手な使い方

- バッテリの寿命を延ばすエコモードの説明
- ・省電力での使用方法
- ネットワークの切り替えツール使用方法
- ウイルスバスター
- 無線LANの説明
- WiMAXの説明

知ってるかな!ECOモード



(バッテリーの上手な使い方)

く寿命とは>

運用期間ではなくく充電回数>で決定(約300回が目安)

く劣化を抑えるためには>

充電回数を減らす/バッテリーの温度を低く抑える

- ① 外気温10℃~30℃の場所で運用/充電
- ② できるだけ電源OFF時に充電

<エコモードとは>

充放電を20%~80%にすることで負荷軽 減

- < ゴコモード設定のお勧め>
 - ① AC接続し長時間運用している方
 - ② バッテリー駆動の時間が短時間でバッテリー残量が 40%以下にならない方

注 バッテリー駆動時間が短くなります。

★バッテリーは消耗品で使用しなくても劣化します。
 ★特に過放電するとバッテリーが使用できなくなります。
 ★保管は、冷暗所で30~40%の充電状態で

<win 7=""></win>
電源プラン拡張ユーティリティで設定
<win xp=""></win>
タスクトレイのECOモード設定で有効/無効に

バッテリー状態はPC情報ビューアーで確認

PC情報ビューアー
ドライバー フログラム1 フログラム2 セットアップ ハードディスク使用状況 PC使用状況 バッテリー使用状況
項目 状態 バッテリー名 CF-VZSU40 種類 LION 電源の状態 AC電源使用中 残容量 57150 mWh 満充電容量 57720 mWh 電圧 8314 mV 電力 0 mW 積算充電指数 34 温度 44.7°C
(保存(S) バージョン(<u>A</u>)
OK キャンセル

<参考>バッテリー状況画面





(vistaモデル、"もっと省電力")

く省電力とは>

ー部の性能を制限することで、パソコン本体への負荷を軽減することです。 Windows vistaモデルで、インストールし実行すると、消費電力を抑えるための設定が行えます。

く設定内容は>

- ●[画面の設定]の[色]を[中(16ビット)]に設定 (Windows Aero が無効になります)。
- ●電源プランをお買い上げ時の[パナソニックの電源管理]に設定し、 さらにCPUの最大稼動状態を、 [100 %] から [50 %] に変更します。

く制限事項は>

- ●動画再生時に滑らかに再生できない。 この場合は、WinDVD のオンスクリーン表示を解除する またはWindows Media Player を使って再生してください。 改善されることがあります。
- ●グラデーション表示などの画質があらくなる。

く省電力設定のお勧め>

●vistaモデル本体をご利用の際、本体底面を 熱いとお感じになられたら



http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?001774



く参考>右クリックした画面



ネットセレクター2(CF-W5M用) ダウンロード操作手順

<u>方法 1</u>

- ① パナソニックサイト(<u>http://panasonic.biz/pc/</u>)よりサポート情報または ダウンロードサイトをクリックする
- ② <u>ダウンロード項目を検索する</u>を選択し、検索内容の各項目に入力する
- ③ 入力後、検索を押すと項目が表示されるのでターゲットを確認しダウンロードする
 ★ 機種等確認し、対象の項目をメッセージに従い実施する。

<<u>ビジネスサイトサポートページ</u>へ直接のURLアドレス>

http://askpc.panasonic.co.jp/r/index.html

<u>くダウンロード項目を検索するへ直接のURLアドレス></u>

http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/download?PROD1=002

注1 CF-*5Mシリーズには、標準搭載していないためHDDの消去や修理による
 交換が発生した場合、必ずダウンロードが必要になります。
 注2 ダウングロードするときは機種の確認や説明を必ず読んでください。



ESSIDとは、IEEE 802.11シリーズの無線LANにおけるアクセスポイントの識別する名前 のようなもの、最大32文字までの英数字を任意に設定できる。 ESSIDは複数のアクセスポイントを設置したネットワークでも使えるよう拡張したもの。 現在ではESSID=SSIDという場合が多い。



WiMAXとは「Worldwide Interoperability for Microwave Access」の略で、無線LANの技術を拡張して規格化(IEEE802.16e)された高速ワイヤレスインターネットの愛称です。通常利用される無線LANとは異なり、広いエリアで利用を目的とし高速の通信が可能です。

\$0-73? WIMAX



<u> << 特記事項 >> <注意>無線LANとWIMAXは同時の利用はできません。</u>

キャンパスモデル(CF-S9/S10)のみWIMAXモジュールが内蔵されています。 くただし利用についてはUQ様との契約が必要です。> くレッツノート内蔵のWiMAXモジュールでは、受信最大20Mbps。送信最大6Mbps(※)をサポートします。> (※)実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。

NEW

